# GRAPHTEC

Crea prodotti originali Accelera il tuo

# Business!


con CE LITE-50

Plotter da taglio

Operazioni intuitive con il touch screen

4.3 pollici





500 mm (20 inches



Copia, Testi di taglio, Home, Sposta posizione, Operazioni offline su USB

NOMITA

#### Supporta 10 lingue

Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese, Coreano, Giapponese

Inizia subito a tagliare con il nuovo software incluso.

> Taglia in continuo materiale in bobina fino a 3 metri di lunghezza, grazie al portarotolo integrato.

TEC CELLISE SO

20 sec. a foglio

Tempo di taglio per un lavoro tipico

# Alta qualità a un costo contenuto!

Velocità massima di taglio 500 mm/s. La macchina più efficiente per il vostro business.

# Produttività migliorata per le applicazioni di Stampa & Taglio

#### Con sistema ARMS 7.0


# Stampa & Taglio ARMS

Usando il sistema Stampa & Taglio ARMS, il plotter identifica i crocini di registro sul materiale e allinea con precisione la posizione della linea di taglio sulla stampa. Il sistema ARMS 7.0 è în grado di leggere crocini su materiali di diversi colori.

all'immagine, senza l'uso dei crocini di registro. Il foglio può essere utilizzato completamente, si possono scontornare anche materiali di colori particolari e si risparmia tempo nel processo di

\* La precisione dell'allineamento dipende dalla qualità della stampante. Per ottenere un allineamento preciso può essere necessario tarare nuovamente il CE LITE-50.

# **Nuova Funzione** Stampa & Taglio semplificato





\* La possibilità di leggere i crocini dipende dal tipo di materiale.

www.taglierine.net

## Inizia a tagliare immediatamente con i nuovi software ancora più evoluti.

Plug-in per Adobe Illustrator e Corel Draw

#### Cutting Master 4

Cutting Master 4 è un software plug-in per le suite grafiche Adobe Illustrator e CorelDRAW. E' possibile inviare il lavoro di taglio al plotter, visualizzare l'anteprima, aggiungere i crocini di registro, modificare le impostazioni di taglio e di lavorazione, e molto altro.

Questo plug-in facile da usare consente di ottenere le migliori prestazioni dal plotter.



ni operativi compatibili (*1)	Windows 10/8.1/8/7   Mac OS X 10.7 - macOS 10.13 (High Sierra)
oftware supportati (*2)	Adobe Illustrator CC2018/CC2017/CC2015.3/CC2015/CC2014/CC/C56/CS5/C54*2 CorelDRAW Graphics Suite 2017/X8/X7/X6/X5/X4

Software di grafica

### Graphtec Pro Studio / Graphtec Studio

Software applicativo facile da usare, per creare le proprie grafiche originali.

Il programma include funzioni avanzate come forme automatiche, ombreggiature, editing. Può anche configurare le condizioni di taglio e altre impostazioni del plotter.

La compatibilità con i file nei formati EPS/Ai(\*3)/ CMX(\*3)/PDF(\*3) consente gli utenti di Importare disegni pre-esistenti.



Sistemi operativi Graphtec Pro Studio for Windows 10/8.1/8/7 compatibili (\*1) Graphtec Studio for Mac OS X 10.6 - macOS 10.13 (High Sierra)

# Per gli utenti che richiedono funzioni avanzate di disegno e grafica vettoriale.

Optional | Software di grafica avanzata


Sistemi operativi compatibili (\*1)

#### Graphtec Pro Studio Plus NOVITA

Questo software optional possiede delle funzioni avanzate per ottimizzare la produttività e la creazione di grafiche. Le funzioni del software includono: trasformazione di caratteri e grafiche, creazione dei codici a barre, nesting, gestione della direzione di taglio e dell'ordinamento dei vettori.

Windows 10/8.1/8/7

Nesting intelligente



Simulazione di taglio



Dime per cristalli strass



< Caratteristiche principali >

- Deformazione, ombreggiature, sagome di testi Controllo ortografia Vettorizzazione Filtri per immagini bitmap
- Gestione numeri seriali, codici a barre Power Nesting Simulazione di taglio (cambio ordinamento vettori)
- Gestione di livelli o colori = Aggiunta linee e bordi per spellicolare = Nesting intelligente = Dime per cristalli strass
- \*1 Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei sistemi operativi o software applicativi, si prega di contattare il fornitore Graphtec di fiducia \*2 Adobe Illustrator CS4 è supportato solo dai sistemi operativi Windows. \*3 Disponibile per Graphtec Pro Studio.

Specifiche				
Modello		CE LITE-50		
Area di taglio massima (*1)		498 mm x 3 m		
Area di precisione garantita (*1)		478 mm x 1 m		
Misure massime diametro materiale in		Anima da 2": diametro max 150 mm, diametro min. 52,8 mm Anima da 3": diametro max 150 mm, diametro min. 78,2 mm		
rotolo	peso	Max. 2.5 kg		
Velocità massima di taglio		500 mm/s in qualsiasi direzione		
Forza massima di taglio		2.1 N (210 gf)		
Tipo di lama		Acciaio speciale		
Tipo di penna		Punta in fibra o a sfera disponibili in commercio (*3)		
Interfaccia		USB 2.0		
Ingresso per memorie esterne		Porta USB		
Alimentazione elettrica		100 - 240 V AC, output adattatore 24 V DC (2A)		
Consumo elettrico		32 W		
Ambiente operativo		10-35 °C, 35-75% umidità relativa (senza condensa)		
Ambiente operativo	area di precisio	negaranfta) 16-32 °C. 35-70% umidità relativa (senza condensa)		
Dimensioni esterne		Largh. x prof. x alt. 784 x 227 x 164 mm (senza supporto bobine)		
Peso		8,0 kg (senza supporto bobine)		
Sistemi operativi compatibili (*4)		Windows 10 / 8.1/8/7, Mac OSX da 10.6 a 10.13 (High Sierra) (Graphtec Studio 10.6 - 10.13, Cutting Master 4 10.7 - 10.13)		
Software / driver supportati (*5)		Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio (*6), Graphtec Studio (per Mac), Driver Windows		
Standard	Sicurezza	UL / cUL, CE		
	EMC	VCCI Class A, FCC Class A, CE mark (EN55032, altri)		

Dotazioni standard			
Articolo	Q.tà	Descrizione	
Adattatore AC	1	Cavo adatto al mercato locale	
PM-BS-001	1	Lama standard	
PM-CM-003	1	Foglio Portante 13 pollici	
PM-CC-001	1	Taglierina a mano	
Portarotolo	1	Portarotolo integrato	
Utensile tappo lama	1	Per smontare il tappo del portalama	
Cavo USB	1	Lunghezza 1,5 mt	
Manuale utente	1	Scritto in 10 lingue	
Manuale di sicurezza	1	Scritto in 10 lingue	

Optional			
Codice	Articolo	Descrizione	Confezione
OPS682-PLS	Graphtec Pro Studio Plus	Funzioni avanzate per Graphtec Studio Pro	1 pz/conf.
Materiali di co	nsumo		
Codice	Articolo	Descrizione	Confezione
PM-BS-001	Lama standard	Lama per materiali standard (vinile, carta etc)	1 pz/conf.
PM-BS-002	Lama lunga	Lama per materiali spessi (poliuretano etc fino a 1mm)	1 pz/conf.
PM-BH-001	Portapenne	Per penne can diametro da 8 mm a 11,3 mm	1 pz/conf.
PM-CM-003	Foglio Portante	Area adesiva 330 mm x 483 mm	1 pz/conf.
PM-CR-001	Strip battilama	Striscia battilama speciale	1 pz/conf.
PM-CC-001	Taglierina manuale	Per tagliare le bobine	1 pz/conf.

- \*1 Usando condizioni di taglio e materiali specificati da Graphtec.
  I materiali lunghi devono essere posizionati sul portabobine.

  \*2 Per le misure non standard, usare il Foglio Portante.

  \*3 Richiede il portapenne per CE LITE-50 (Optional). Diametri indicativi per le penne:
  8mm 11,3mm. Il portapenne contiene 3 adattatori per le differenti misure di penne. In alcuni casi le penne in commercio non si possono installare, a causa di una forma della punta non compatibile con il portapenne.

  Graphtec non supporta software e driver per sistemi operativi che sono diventati
- obsoleti e non sono più assistiti dallo sviluppatore dell'OS. In Windows 7 sono supportate le edizioni Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium. Prego contattare il proprio fomitore Graphtec.
- \*6 Software aggiornabile tramite sito o tramite la funzione di aggiornamento automatico.
- i nomi dei marchi e dei prodotti elencati in questa brochure sono marchi commerciali o marchi registrati
   il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche contenute in questa brochure senza presvviso.



Per un uso sicuro dell'apparecchiatura

Prima dell'uso, leggere il manuale utente e utilizzare la macchina secondo quanto prescritto
 Per evitare malfunzionamenti e scosse elettriche, assicurarsi che l'impianto elettrico sia dota

GRAPHTEC

ttriche, assicurarsi che l'impianto elettrico sia dotato di messa a terra



Graphtec Corporation

503-10 Shinano-cho, Totsuka-ku, Yokohama 244-8503, Japan Tel: +81-45-825-6250 Fax: +81-45-825-6396



CELITE-50\_JE10368\_2P

84131 Salerno (SA) Italia tel./fax 089 33 51 98 e-mail: info@taglierine.net sito internet: www.taglierine.net